

RICOH
imagine. change.

Aficio®

MP 4002AD
MP 4002SP
MP 5002AD
MP 5002SP

Wielofunkcyjna, cyfrowa drukarka czarno-biała

☑ Kopiarka ☑ Drukarka ☑ Faks ☑ Skaner



Aficio™ MP
4002AD/SP

40
str./min. mono

Aficio™ MP
5002AD/SP

50
str./min. mono

Inteligentne rozwiązania o wysokiej wydajności

Ricoh MP 4002/5002 to nowy standard wydajności - szybkie, monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne formatu A3, zapewniające niezwykle płynną pracę podczas realizacji dużych zadań, a także gwarantujące rozszerzone funkcje zarządzania i kontroli podczas drukowania, kopiowania oraz skanowania, dzięki wbudowanemu kontrolerowi GWNX w konfiguracji z dyskiem twardym. Produktywność może być zwiększona o moduły finiszery, pozwalających na zaawansowaną obróbkę końcową. Dedykowane do grup roboczych wymagających bardzo wydajnego urządzenia. Wykorzystanie zaawansowanych funkcji ułatwia czytelny panel dotykowy o przekątnej 9 cali, z czytnikiem USB/SD oraz możliwością personalizacji. Łatwą obsługę zapewnia również sterownik druku, który można dostosować do potrzeb użytkownika. Krótki czas nagrzewania oraz wydruku pierwszej strony, niski pobór energii oraz standardowy moduł dupleksu, sprawiają, że modele te są niezwykle oszczędne w użytkowaniu oraz przyjazne dla środowiska.

- Niezwykle wydajne i łatwe w obsłudze
- Kontroler GWNX z funkcjami rozszerzonymi
- Rozszerzone możliwości obróbki końcowej
- Zaawansowane funkcje kontroli wydruku
- Oszczędne i ekologiczne



Urządzenia gwarantujące rozszerzoną funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz łatwą obsługę



Intuicyjny panel dytkowy

Modele MP 4002/5002 posiadają wiele funkcji rozszerzonych, których obsługę ułatwia czytelny, dotykowy panel operatorski o przekątnej 9 cali, wyposażony w czytnik USB/SD, który umożliwia skanowanie oraz drukowanie z wykorzystaniem przenośnych nośników pamięci, a także personalizację ekranu głównego, umożliwiając tworzenie skrótów do określonych funkcji. Codzienna praca staje się niezwykle łatwa oraz przyjemna.



Zaawansowany kontroler GWNX

Wbudowany kontroler GWNX nowej generacji pozwala na uzyskanie zaawansowanych, rozszerzonych funkcji kontroli, bezpieczeństwa oraz zarządzania dokumentem, w konfiguracji z dyskiem twardym. Zarządzanie limitami dla użytkowników oraz grup użytkowników jest niezwykle łatwe, co zostaje poparte szerokimi możliwościami raportowania. Nowoczesny kontroler to również idealna integracja z oprogramowaniem dodatkowym, a także środowiskiem operacyjnym.



Maksymalna ochrona

Bezpieczeństwo Twoich dokumentów zapewniają liczne funkcje. Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym kopiowaniem, szyfrowanie w wysokim standardzie (AES256bi, SHA2), nadpisywanie danych na dysku, wydruk z zatrzymaniem oraz wydruk zabezpieczony, a także programator czasowy odbioru faksów, to niezwykle ważne elementy w procesie ochrony dokumentów.



Zwiększone możliwości obsługi nośników

Urządzenia MP 4002/5002 zapewniają zadruk nośników o gramaturze do 216 g/m², a także wydruk na kopertach bezpośrednio z kaset, co ma ogromny wpływ na różnorodność prac, a także usprawnia korespondencję seryjną tradycyjnej poczty w Twoim biurze.

Wygoda, jakość, wydajność

Nowoczesny wygląd, przyjazne użytkowanie



Nowoczesny design, smukła linia obudowy oraz stonowana kolorystyka sprawiają, że urządzenie idealnie dopasuje się do każdego biura. Elementy obudowy zostały spasowane tak, aby zapewnić jak największy komfort pracy. Dostęp do poszczególnych modułów jest niezwykle łatwy, a komfort obsługi poprawia uchylny panel umieszczony w widocznym miejscu. Zwarta budowa, duża wydajność oraz łatwa obsługa, to ważne atuty dla Twojej codziennej pracy.

Wydajne skanowanie i funkcja faksu

Modele MP 4002/5002 zapewniają wydajne, dwustronne skanowanie sieciowe, w trybie monochromatycznym oraz kolorowym. Dzięki możliwości skanowania do poczty e-mail, dysku użytkownika, folderu sieciowego oraz nośników pamięci przenośnej USB/SD, praca staje się niezwykle prosta, a archiwizacja oraz obieg dokumentów nabierają nowego znaczenia. Funkcja skanowania wzbogacona jest o obsługę licznych formatów: JPEG, TIFF, PDF, PDF jedno- lub wielostronicowy, PDF archiwalny, PDF z cyfrowym podpisem, a także PDF z wysoką kompresją danych.



Profesjonalna obróbka końcowa prac

Zwiększenie produktywności umożliwi Ci jeden z dwóch dostępnych finiszarów zszywających o pojemności wyjściowej 1000 lub 3000 arkuszy, a także finiszar broszurujący o pojemności 2000 arkuszy. Do każdego z finiszarów przewidziany jest dziurkacz z możliwością wykonania 2, 3 lub 4 otworów, co znacznie ułatwi archiwizację dokumentów w każdym biurze.



Wykorzystaj możliwości



Prawdziwa innowacja

Urządzenia z serii MP 4002 oraz 5002 to innowacyjne możliwości. Funkcja przeglądarki internetowej bezpośrednio na ekranie głównym panelu umożliwia przeglądanie witryn internetowych, a także drukowanie ich treści. Programator prac umożliwia ustawienie czasu realizacji zadań przy plikach o dużej pojemności. Funkcja Auto Job Promotion pozwala na pomijanie zadań, których realizacja mogłaby spowodować zatrzymanie kolejki wydruków, co w rezultacie wpływa znacząco na przepływ informacji w każdym biurze.

Obsługa zewnętrznej klawiatury USB

Urządzenia MP 4002/5002 pozwalają na podłączenie zewnętrznej klawiatury do portu USB w panelu urządzenia, lub portu USB znajdującego się w tylnej części obudowy urządzenia. Klawiatura zewnętrzna zwiększa płynność wprowadzania danych oraz indeksowania dokumentów, zwłaszcza przy wykorzystaniu systemów do elektronicznego zarządzania dokumentami oraz systemów archiwizacji.



Zwiększone możliwości zarządzania

Urządzenia MP 4002/5002 umożliwiają administratorom sieci sprawne zarządzanie konfiguracją, monitorowanie, a także raportowanie zadań użytkowników oraz grup użytkowników. Możliwość ustalania limitów oraz przypisywanie zdefiniowanych ustawień, zwiększa kontrolę oraz obniża koszty użytkowania urządzenia. Konfiguracja danego modelu może zostać wyeksportowana do innego urządzenia z tej samej linii, oszczędzając cenny czas. Ustawienie adresów użytkowników, skrzynek oraz folderów jest niezwykle łatwe dzięki prostemu narzędziu o nazwie Web Image Monitor.

Profesjonalne rozwiązania

Rozszerzone możliwości

Innowacyjne opcje oprogramowania wzbogacają środowisko obiegu dokumentu. Streamline NX to zintegrowany pakiet narzędzi do zarządzania oraz kontroli całego obiegu. Obejmuje bezpieczny dostęp do urządzenia, kontroli scentralizowanej, a także zarządzania wydrukami względem użytkownika lub grup roboczych.



Bezpieczny i inteligentny przepływ dokumentów

Profesjonalne pakiety oprogramowania w połączeniu z urządzeniami serii MP 4002/5002 zwiększają bezpieczeństwo, a także możliwości zarządzania skanowanymi dokumentami. Dostęp do funkcji urządzenia oraz kolejki wydruków tylko po zalogowaniu, umożliwi oprogramowanie Card Authentication Package (CAP), a dodatkowo, odbiór prac (po zalogowaniu) przypisanych do określonego użytkownika umożliwia Enhanced Locked Print NX (ELP). GlobalScan NX zagwarantuje inteligentne opcje skanowania, aby móc skanować bezpośrednio do żądanej lokalizacji. @Remote umożliwia bieżące monitorowanie stanu urządzenia, co zwiększa efektywność zarządzania.

Troska o środowisko

Urządzenia MP 4002/5002 posiadają energooszczędne tryby, skrócony czas nagrzewania, wbudowany dupleks, a także ekologiczne kompozyty obudowy oraz mechanizmu, co przekłada się na niski koszt posiadania (TEC) oraz pozytywny wpływ na środowisko. Dodatkowo, urządzenia te są niezwykle ciche, co doceni każdy użytkownik.



Szeroki wachlarz możliwości w komunikacji biznesowej



- 1 Łatwy dostęp i intuicyjna obsługa dzięki dotykowemu, kolorowemu panelowi LCD
- 2 ARDF o pojemności 100 arkuszy, efektywnie obsługuje dwustronne oryginały
- 3 Standardowe kasety na papier (2x550 arkuszy) zapewniają ciągłą pracę przez długi czas, a także obsługę różnorodnych formatów nośników papieru
- 4 100-arkuszowa taca ręczna do obsługi nośników o nietypowych wymiarach
- 5 Opcjonalnie kasety na papier (2x 550 arkuszy) zwiększają znacznie pojemność wejściową
- 6 1200-arkuszowa kasetka dużej pojemności zwiększa wydajność Twojego biura
- 7 2000-arkuszowy finiszier broszurujący oraz dziurkacz umożliwiają szeroki wachlarz obróbki końcowej
- 8 125-arkuszowa taca jednopółkowa separująca prace

MP 4002AD/MP 4002SP/MP 5002AD/MP 5002SP

SPECYFIKACJA GŁÓWNA

Aficio®

OGÓLNE

Czas nagrzewania:	15 sekund (wersja AD)/ 19 sekund (wersja SP)
Prędkość wykonania pierwszej kopii:	4,1 sekundy (MP4002)/ 3,5 sekundy (MP 5002)
Prędkość wydruku ciągłego:	40 (MP 4002)/ 50 (MP 5002) stron na minutę
Pamięć RAM:	512 MB (wersja AD)/ 1 GB (wersja SP)
Dysk twady:	128 GB (standard dla SP, opcja dla AD)
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	670 x 682 x 895 mm
Waga:	85 kg
Źródło zasilania:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIARKA

Proces kopiowania:	Skanowanie podwójną wiązką lasera i wydruk elektrofotograficzny
Kopiowanie wielokrotne:	Do 999 kopii
Rozdzielczość:	600 dpi
Zoom:	Od 25% do 400% co 1%

DRUKARKA (opcja dla wersji AD)

Język drukarki:	Standardowo: PCL5e, PCL6, PDF Opcja: Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Rozdzielczość drukowania:	600 dpi
Interfejs:	Standardowo: USB 2.0, Gniazdo SD, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX Opcja: dwukierunkowy 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet
Protokół sieciowy:	TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX
Środowiska Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2
Środowiska Mac OS:	Macintosh OS X v10.2 lub nowszy
Środowiska UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Środowiska Novell® Netware®:	v6.5
Środowiska SAP® R/3®:	SAP® R/3®

SKANER (opcja dla wersji AD)

Prędkość skanowania:	Pełnokolorowe: maksymalnie 31 oryginałów na minutę z ARDF Mono: maksymalnie 61 oryginałów na minutę z ARDF
Rozdzielczość:	Maksymalnie: 600 dpi TWAIN: 1 200 dpi
Rozmiar oryginału:	A3, A4, A5
Format pliku:	Pojedynczy i wielostronicowy TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Wysokoskompresowany PDF
Sterowniki standardowe:	Sieciowy TWAIN
Skanuj do:	E-mail: SMTP, POP, IMAP4 Folder: SMB, FTP, NCP

FAKS (opcja)

Sieć:	PSTN, PBX
Kompatybilność:	ITU-T (CCITT) G3
Rozdzielczość:	8 x 3,85 linii/mm, 200 x 100 dpi
Prędkość transmisji	
Prędkość modemu:	Maksymalnie: 33,6 Kbps
Prędkość skanowania:	0,9 sek.
Pojemność pamięci:	Standardowo: 12 MB Maksymalnie: 44 MB

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru:	A3, A4, A5, B4, B5
Pojemność wejściowa papieru:	Maksymalnie: 4 400 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru:	Maksymalnie: 3 625 arkuszy
Gramatura papieru:	52 - 220 g/m²

EKOLOGIA

Pobór mocy:	Maksymalnie: 1,55 kW Tryb gotowości: 157/159/166/172 W Tryb niskiego poboru mocy: 102/102/110/112 W Współczynnik TEC (typowy pobór energii elektrycznej): 2,87/2,93/3,49/3,47 kWh
-------------	---

OPROGRAMOWANIE

Standardowo:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Opcjonalnie:	GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package for SAP, Remote Communication Gate S Pro

OPCJE

Pokrywa
ADF handle
Kaseta 2x550 arkuszy
Kaseta dużej pojemności na 2000 arkuszy
Kaseta boczna dużej pojemności na 1200 arkuszy
Finiszier zszywający zewnętrzny na 1000 lub 3000 arkuszy
Finiszier broszurujący na 2000 arkuszy
Dziurkacz do finiszerów
Wewnętrzna taca przesuwna segregująca
Taca jednopółkowa separująca
Taca boczna separująca
Szafka
Dysk twarde (dla wersji AD, standard w SP)
Dodatkowa pamięć RAM (dla wersji AD, standard w SP)
Karta VM Java (dla wersji AD, standard w SP)
Netware
Przeglądarka internetowa
Interfejs licznika
Konwerter formatów pliku
Interfejs licznika
Uchwyt czytnika kart
Moduł bezpiecznego nadpisywania danych (wersja certyfikowana)
Moduł zabezpieczenia danych przed kopiowaniem
Faks
Faks zdalny
Dodatkowa pamięć faksu
Obsługa dodatkowa linii Super G3

W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą produktów Ricoh.



Certyfikaty ISO9001,
ISO14001, ISO27001

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice.

Copyright © 2014 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com

RICOH
imagine. change.