

Projektory standardowe

PJ HD5451
PJ WX5461
PJ X5461


RICOH
imagine. change.



Wysokiej jakości projektory w atrakcyjnej cenie

Wydajne i wysokiej jakości projektory pomogą Ci uzyskać dokładnie taką jakość obrazu jakiej potrzebujesz dzięki opcjom wyświetlania, takim jak HD, WXGA i XGA. Prosta instalacja, łatwe dostosowanie funkcji oraz pozycji ekranu, a także szeroki zakres funkcji zoom (1,36x) oraz pionowe przesunięcie obiektywu i 4 punktowa korekcja obrazu sprawia, że projekcja będzie idealna. Projektory oferują również łączność z dwoma portami HDMI - jeden z nich obsługuje MHL - i bezprzewodową projekcję za pomocą opcjonalnego adaptera Wi-Fi. Projektory te to idealne rozwiązanie dla Twojego biznesu lub placówki edukacyjnej.

- Proste w instalacji i obsłudze oraz doskonała łączność za pomocą HDMI, HDMI/MHL oraz Wi-Fi
- Wiele funkcji i prosta regulacja projekcji ekranu
- Nowoczesna technologia w przystępnej cenie
- Niewielkie rozmiary i waga tylko 3 kg
- Proste zarządzanie projektorem, żywotność lampy do 3000 godzin



Wysoka jakość i niskie koszty

Żywe kolory i wiele różnorodnych funkcji

Pomimo bardzo atrakcyjnej ceny, projektory te oferują wiele zaawansowanych funkcji. Dodatkowo mamy do wyboru możliwość wyświetlania obrazu w różnej proporcji i rozmiarze rzeczywistym - od trybu XGA, poprzez WXGA do formatu w trybie Full HD (1080p).



Proste w instalacji i obsłudze

Kompatybilność z systemami Crestron i AMX pozwala efektywnie zarządzać i integrować projektory z innymi urządzeniami. Możesz w prosty sposób monitorować i kontrolować projektory, co sprawi, że będziesz mógł skoncentrować się tylko na swojej pracy.




Łączność z wieloma urządzeniami

Dzięki wielu opcjom łączności, w tym HDMI, HDMI/MHL i Wi-Fi istnieje możliwość połączenia się z wieloma urządzeniami, i nie potrzeba do tego dużego projektora. Projektory te zajmują powierzchnie nie większą niż kartka formatu A4, co pozwala na ich obsługę i zamontowanie praktycznie w dowolnym miejscu.



Idealna prezentacja

Zastosowanie aktualnych rozwiązań technicznych w tym kompaktowym projektorze było dużym wyzwaniem. Szeroki zakres funkcji zoom (1,36x), pionowe przesunięcie obiektywu, 4 punktowa, pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu oraz inne zaawansowane rozwiązania, to wszystko znajdziesz w projektorach, które są przeznaczona dla Ciebie.



PJ HD5451/PJ WX5461/PJ X5461

Ogólna Specyfikacja

OGÓLNE

| | |
|-----------------------------------|---|
| Interfejs (wejście): | Wideo: HDMI, S-video Audio: 3.5mm mini jack x2 |
| Interfejs (wyjście): | Wideo Audio: 3.5mm mini jack (Audio OUT) |
| System projekcji: | Single chip system DLP |
| Rozdzielczość: | PJ HD5451: HD (1920 x 1080) PJ WX5461: WXGA (1280 x 800) PJ X5461: XGA (1024 x 768) |
| Jasność: | 3 800/4 100/4 000 lumenów (PJ HD5451, PJ WX5461, PJ X5461) |
| Współczynnik kontrastu (natywny): | 8 000:1 |
| Przekątna ekranu projekcji: | 40" do 300" |
| Odległość projekcji: | od 130 do 850 cm (od tyłu urządzenia do powierzchni projekcyjnej) |
| Żywotność lampy: | Tryb standardowy: 3 000 godzin Tryb Eco: 6 000 godzin |
| Źródło światła: | Lampa rtęciowa |
| Współczynnik zoom: | x1,36 (manual) |
| Wbudowany głośnik: | 10 W monofoniczny |
| Funkcje sieci: | PJ Link Crestron AMX |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.): | 314,2 x 223,5 x 91,8 mm |
| Waga: | 3,2 kg |
| Obiektyw: | Type: Wbudowany |
| Sterowanie: | Mini USB RJ45(LAN) RS-232C (PC-control) |
| 3D: | DLP link Blu-ray 3D |
| Keystone: | Pionowy: +/- 30 stopni Poziomy: Tak |

- g/m²

EKOLOGIA

| | |
|---------------------------|---|
| Pobór prądu: | Tryb pracy: 350/350/352W Tryb ekologiczny: 340/340/338W |
| Pobór prądu (Tryb ECO): | przy 110v: 280W przy 220v: 273/273/270W (PJ HD5451, PJ WX5461, PJ X5461) |
| Zakres temperatury pracy: | 5°C - 40°C |
| Wilgotność podczas pracy: | 80% |
| Poziom hałasu: | 37 dB (Tryb standardowy) Tryb Eco: 31 dB |

W ZESTAWIE

Projektor, Kabel zasilający, kabel VGA, CD-ROM z oprogramowaniem i instrukcja obsługi w 23 językach, pilot, Torba, osłona na obiektyw

W celu sprawdzenia dostępności urządzeń oraz opcji i materiałów eksploatacyjnych prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.pl

Certyfikaty ISO9001, ISO14001, ISO27001

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.